

www.topset.cz

TOPSET[®]

OKENNÍ
PARAPETY

KVALITNÍ OKNO POZNÁTE PODLE
KVALITNÍHO PARAPETU





STANDARD

Parametr	Hodnota
Délka	4050, 5350* mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	40 mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Rádus	10 mm
Materiál	DTD vlhkuodolná P3/P5
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, boční krytky, ABS hrana




EXCLUSIVE

Parametr	Hodnota
Délka	3000 mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	40 mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Rádus	6 mm
Materiál	MDF/HDF-green, 930 kg/m ³
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana



* Paletový odběr





DESIGN

Parametr	Hodnota
Délka	4050 mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	40 mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Rádus	6 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná P3/P5
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana



LONG

Parametr	Hodnota
Délka	4050, 5350* mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	66 mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Rádus	10 mm
Materiál	DTD 16, vlhkuodolná, P3/P5
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	laminát, boční krytky, ABS hrana



* Paletový odběr




Věděli jste, že díky kvalitní vlhkuodolné dřevotřískce P3 a P5 parapet jen tak lehce nezničíte a navíc si můžete vybrat nejen barvu, ale i tvar parapetu?






STYLE

Parametr	Hodnota
Délka	3650 mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	73 mm
Šířka nosu (t)	20 mm
Rádus	6 mm
Materiál	DTD vlhkuodolná P3 / HDF-green, 930 kg/m³
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	laminát, ABS hrana



LINEAR

Parametr	Hodnota
Délka	formátováno na míru
Šířka (h)	150 - 1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Rádus	2 mm
Materiál	DTD vlhkuodolná P3, ABS hrana
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana





SLIM

Parametr	Hodnota
Délka	4050, 5350* mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Rádus	10 mm
Materiál	DTD vlhkuodolná P3
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, boční krytky, ABS hrana



Základní truhlářská dřevotříska

- bez odolnosti proti bobtnání
- pro výrobu nevyužíváme



Vlhkuodolná dřevotříska



Nosná (stabilizační) vlhkuodolná

- dřevotříska - probarvená
do červena či do zelena

KONTAKT

Zákaznická infolinka TOPSET

Objednávky, skladové zásoby, fakturace

Mobil +420 777 717 117

E-mail topset@topset.cz


Zákaznická infolinka TOPSET

Zpracování projekčních návrhů

Mobil +420 774 588 159

E-mail info@topset.cz

www.topset.cz



* Paletový odběr

3216 DUB CASHEL



3156 DUB GALWAY TMAVÝ



3102 DUB ASPEN



0126 BÍLÁ



5024 ŠEDÝ MRAMOR



1032 ŠEDÁ



4026 STŘÍBRNÁ



3184 DUB BĚLENÝ



5099 BETON




1001 ANTRACIT



3163 DUB ŠEDÝ



3161 DUB TABÁK



3066 BUK



3072 SVĚTLÝ DUB



3095 ZLATÝ DUB




3052 TMAVÝ DUB



NA ZAKÁZKU

5032 KRAKET




NATUR


3045 OLŠE



3080 TMAVÝ OŘECH



9103 DUB



9107 SMRK



9102 BUK

